


Hãy chuẩn bị sẵn sàng để tầm soát ung thư ruột kết với tôi, Cologuard®



cologuard®
Rx only

Cologuard được sử dụng để tầm soát người lớn từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ trung bình bị ung thư trực kết tràng. Chỉ Rx.

Vui lòng xem thông tin nguy cơ quan trọng ở mặt sau của tập hướng dẫn.

Tại sao cần tầm soát ung thư trực kết tràng?

Nó là một dạng ung thư dễ phòng ngừa nhất¹

Nó đang tăng cao ở người 45-49 tuổi²


Khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, chứng bệnh này có thể điều trị được ở 90% bệnh nhân^{*3}


Đó là lý do tại sao tầm soát kịp thời nên là một phần của khám sức khỏe thường xuyên

*Dựa trên thời gian sống còn 5 năm.

Cologuard phát hiện 92% trường hợp ung thư thậm chí ở giai đoạn sớm^{4,5}

Cologuard là một phương án tầm soát không xâm lấn. Không cần chuẩn bị và quý vị có thể tầm soát một cách riêng tư ở nhà mình.

 **Cologuard phát hiện 92% người mắc ung thư⁴**

 **Cologuard phát hiện 94% người mắc ung thư Giai Đoạn I & II⁵**

Hiệu suất của Cologuard ở người lớn từ 45-49 tuổi được dự đoán dựa trên nghiên cứu lâm sàng lớn ở bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên. Trong một nghiên cứu lâm sàng, 13% số người không bị ung thư có kết quả dương tính (dương tính giả) và 8% số người bị ung thư có kết quả âm tính (âm tính giả).

Vui lòng xem thông tin nguy cơ quan trọng ở mặt sau của tập hướng dẫn.

Hầu hết các bệnh nhân được bảo hiểm trả \$0*

Cologuard được Medicare và phần lớn các công ty bảo hiểm bao trả

Trên toàn quốc có hơn 94% bệnh nhân Cologuard không phải trả chi phí xuất túi để tầm soát.*

*Exact Sciences ước tính dựa trên hóa đơn trước đây của bệnh nhân kể từ ngày 1 tháng 10, 2019 - 31 tháng 1, 2020. Mức bảo hiểm thay đổi theo tiểu bang và khu vực. Các trường hợp ngoại lệ bảo hiểm có thể áp dụng; chỉ công ty bảo hiểm của quý vị mới có thể xác nhận cách Cologuard sẽ được bao trả cho quý vị như thế nào.

Muốn tìm hiểu thêm

về chi trả bảo hiểm? Truy cập
[Cologuard.com/insurance](https://cologuard.com/insurance)

Xé thông báo nhắc này để giúp quý vị gửi lại bộ dụng cụ Cologuard

và để nó ở một nơi quý vị thường cất thông báo nhắc — như phòng vệ sinh hoặc tủ lạnh.



Vui lòng gửi lại bộ dụng cụ không trễ hơn:



[Cologuard.com/use](https://cologuard.com/use)

Sử dụng dễ dàng!
Sử dụng camera của điện thoại thông minh của quý vị, quét mã QR để xem video Cách sử dụng.

Đừng quên gửi lại bộ Lấy Mẫu Cologuard của quý vị!

Cách sử dụng bộ Cologuard



- 1** Một khi quý vị nhận được bộ dụng cụ, hãy tháo bao bì và xem Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân kèm theo.
- 2** Đặt hộp đựng mẫu của quý vị vào trong giá đỡ vệ sinh
- 3** Sử dụng bộ Cologuard để lấy mẫu
- 4** Vết lấy mẫu, sau đó đổ chất bảo quản vào hộp đựng mẫu Điền vào cả hai nhãn.
- 5** Sử dụng nhãn UPS trả trước, vận chuyển hộp trở lại cho Exact Sciences Laboratories trong vòng 24 giờ sau khi lấy mẫu. Xếp lịch cho UPS nhận hàng phi tiếp xúc bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 1-844-870-8870 hoặc truy cập [Cologuard.com/UPS](https://cologuard.com/UPS). Và quý vị có thể nhận được các cuộc gọi nhắc hữu ích của chúng tôi để gửi lại bộ dụng cụ.

Có dịch vụ hỗ trợ 24/7

Gọi số **1-844-870-8870** hoặc chat với chúng tôi bằng cách truy cập [Cologuard.com](https://cologuard.com)

Bên trong có gì?



Hộp vận chuyển



Ống



Dung dịch bảo quản



Hộp đựng mẫu



Hỗ trợ bệnh nhân



Cách Gửi Lại Bộ Dụng Cụ của Quý Vị



Giá đỡ



Nhãn mẫu

Chỉ Định và Thông Tin Quan Trọng về Rủi Ro

Cologuard được sử dụng để tầm soát cho người lớn ở độ tuổi 45 hoặc cao hơn, những người có nguy cơ trung bình bị ung thư đại trực tràng bằng cách phát hiện các chỉ thị DNA nhất định và máu trong phân. Không sử dụng nếu quý vị có u tuyến, bệnh viêm loét đại tràng và các hội chứng nhất định do di truyền, hoặc tiền sử gia đình hoặc cá nhân mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Cologuard không thay thế cho nội soi ruột kết ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Hiệu suất của Cologuard ở người lớn từ 45-49 tuổi được dự đoán dựa trên nghiên cứu lâm sàng lớn ở bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên.

Cần cẩn trọng khi giải thích kết quả xét nghiệm Cologuard. Kết quả xét nghiệm dương tính không xác nhận sự hiện diện của ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được giới thiệu nội soi ruột kết chẩn đoán. Kết quả xét nghiệm âm tính không xác nhận việc không bị ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính nên thảo luận với bác sĩ của mình nếu họ cần được xét nghiệm trở lại. Có thể xảy ra trường hợp kết quả dương tính giả và âm tính giả. Trong một nghiên cứu lâm sàng, 13% số người không bị ung thư có kết quả dương tính (dương tính giả) và 8% số người bị ung thư có kết quả âm tính (âm tính giả). Chỉ Rx.

THAM KHẢO

1. Itzkowitz SH. Những cải tiến dẫn về xét nghiệm phát hiện ung thư qua phân. *J Natl Cancer Inst.* 2009;101(18):1225-1227. 2. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Tầm soát ung thư đại tràng cho người lớn có nguy cơ trung bình: Cập nhật hướng dẫn năm 2018 từ Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ. *CA Cancer J Clin.* 2018;68(4):250-281. 3. Viện ung thư quốc gia. Thống kê ung thư SEER: ung thư trực kết tràng. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/correct.html>. Đã truy cập vào ngày 05 tháng 2, 2020. 4. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, và các nguồn khác. Xét nghiệm DNA trong phân đa mục đích để sàng lọc ung thư trực kết tràng. *N Engl J Med.* 2014;370(14):1287-1297. 5. Ahlquist DA. Xét nghiệm DNA qua phân nhiều giai đoạn: một tiêu chuẩn mới đối với tầm soát không xâm lấn. *Dig Dis Sci.* 2015;60(3):623-633.

EXACT SCIENCES

cologuard[®]
Rx only

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard là thương hiệu đã đăng ký của Exact Sciences Corporation.
©2020 Exact Sciences Corporation. Bảo lưu mọi quyền. US.CG.2859-2-tháng 2 năm 2020